

PRODEL

S.r.l.

Design E TECNOLOGIA




Consociata



Pulsantieri artistiche per citofonia e videocitofonia



Quando un frontale diventa un capolavoro



Come nasce il capolavoro




La verniciatura ha i giorni contati

In passato le pulsantiere in ottone venivano rivestite con una vernice trasparente per evitare l'ossidazione naturale dell'ottone. Purtroppo dopo qualche mese, sotto l'effetto degli agenti atmosferici e dell'esposizione continua ai raggi solari, la vernice iniziava inesorabilmente a staccarsi causando la nascita di macchie di ossidazione dell'ottone.



Con le pulsantiere Prodel, il presente conquista il futuro


Realizzate a partire da lastre di ottone da orologeria di spessore 3mm di prima qualità, le pulsantiere Prodel sono sottoposte ad un trattamento speciale basato sulla tecnologia **PVD (Physical Vapor Deposition)**. Questo trattamento permette di proteggere oggetti con un rivestimento elettrochimico al Titanio e conferisce una protezione senza pari contro gli agenti atmosferici. Il risultato è un'estrema durezza superficiale, resistenza alla corrosione ed all'usura e protezione contro l'ossidazione. Anche in condizioni estreme.



Trattamento PVD

Trattamento galvanico


Ottone alta qualità da orologeria



Con le pulsantiere e Prodel, l'unica soluzione per resistere alla prova del tempo



Altri fornitori



Prodel

Trattamento antiossidazione e anche su pulsanti e targhette



Altri fornitori

Qualità garantita con il trattamento antiossidazione PVD



Per la pulizia basta un panno umido




Prodel

Targhette nominative montate sul retro del frontale per una resa estetica e facilità di pulizia senza paragoni.


Perfetta illuminazione delle targhette nominative con i circuiti LED.

Scatole da incasso con contatti sul fondo per semplificare il montaggio e la manutenzione dell'impianto



I dettagli che completano il capolavoro

Il montaggio dell'elettronica avviene grazie ad appositi supporti originali Urmet che vengono pre-installati sul retro del frontale in ottone per facilitarne il montaggio e la manutenzione



Completa gamma di accessori



E' possibile incidere le scritte desiderate sul frontale





Cornici in marmo per pulsantiere in ottone realizzate a partire da pregiati marmi di Carrara

Custodie e tettucci parapigioggia in acciaio inox per appoggio parete con identico rivestimento PVD e colorazione delle pulsantiere ottionate ad 1 e 2 file



Campanelli, placche copri-interruttori con medesima finitura delle pulsantiere. Targhe e numeri civici anche con retroilluminazione


I circuiti LED PT1551 per l'illuminazione nelle pulsantiere in ottone delle targhette con luce BIANCA sono di serie sulle pulsantiere Prodel. E' possibile montare le opaline colorate Urmet per ottenere luce BLU (1143/51) o VERDE (1143/52)





Traforatura targhetta in ottone con trattamento antiossidazione PVD Carattere STENCIL

Incisione targhetta PVC in plastica color antracite Carattere SL43 (Corsivo)


Incisione targhetta PVC in plastica color antracite Carattere AERO (Stampatello)



Frontali di ricambio originali per pulsantiere MOD.625 da 1 a 4 file per sistema tradizionale o bicanale



Nuovi circuiti di illuminazione a LED PT1555: lunga durata, grande illuminazione e basso consumo



Viti antifurto cromate





Copri-tasti in acciaio inox contro atti vandalici

Prodel Torino.it

PRODEL TORINO.IT

Incisione targhetta PVC in plastica color antracite



Ampia scelta di colorazioni




Ottone LUCIDO
con trattamento
antiossidazione
NICHEL CROMO
color ACCIAIO




Ottone SATINATO
con trattamento
antiossidazione
NICHEL CROMO
color ACCIAIO



Ottone con
verniciatura color
FERROMICACEO



Ottone LUCIDO
con trattamento
antiossidazione
PVD color
OTTONE




Ottone SATINATO
con trattamento
antiossidazione PVD
color OTTONE




Ottone LUCIDO con
trattamento
antiossidazione PVD
color CANNA DI
FUCILE



Ottone SATINATO con
trattamento
antiossidazione PVD
color CANNA DI
FUCILE



Ottone SATINATO
con trattamento
antiossidazione PVD
color BRONZO RAME



Ottone
LUCIDO
NATURALE
SENZA
trattamento
antiossidazione.
Il frontale si ossida
in modo graduale con il tempo fino a
raggiungere una colorazione BRUNITA

PROJECT
DESIGN for
ELECTRONIC SYSTEMS

PRODEL
S.r.l.
Design E TECNOLOGIA

Via Bologna 152
10154 Torino (Italy)
Tel: +39 011 24 84 103
Tel: +39 011 85 70 55
Tel: +39 011 23 36 19
Fax: +39 011 24 85 083
P.IVA/C.F. 05085280013
www.prodeltorino.it
info@prodeltorino.it